

Территориальный отдел Управления по Ростовской области в г. Миллерово  
Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах  
г. Миллерово, ул. Тельмана, 3

(наименование органа государственного контроля (надзора))

ул. Центральная, 12,  
с. Греково-Степановка,  
Чертковского района  
(место составления акта)

25 " мая 20 14 г.  
(дата составления акта)  
16 часов 30 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 540064

По адресу/адресам: ул. Центральная, 12 с. Греково-Степановка, Чертковского района, Ростовской области

(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица от «30» апреля 2015 г. № 540064 выданного начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Харитоновой Л.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**в отношении:** муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Греково-Степановская средняя общеобразовательная школа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 25 » мая 20 15 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РО в г. Миллерово, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Пашенко Е.Г.

25.05.2014г. 14 часов 30 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо, проводившее проверку:** ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО в г. Миллерово, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском районах Радченко Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Пашенко Елена Геннадьевна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### В ходе проведения проверки:

25.05.2014г. с 14 часов 30 минут по 16 часов 30 минут в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Греково-Степановская средняя общеобразовательная школа (детский лагерь перед началом каникул), расположенном по адресу: ул. Центральная, 12 с. Греково-Степановка, Чертковский район выявлены нижеследующие нарушения:

1. кран одной из умывальных раковин при обеденном зале в неисправном состоянии в нарушение п.3.4.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования организации

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст.11,ст.17, ст.24,ст.28, ч. 3 ст. 39 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

2. на момент проверки гибкий шланг с душевой насадкой у моечных ванн для столовой посуды в нерабочем состоянии в нарушение п.5.10.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст.11,ст.17, ст.24,ст.28, ч. 3 ст. 39 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

За выявленные нарушения на виновное лицо, директора школы Пащенко Е.Г. составлен протокол об административном правонарушении по 6.4 КРФоАП.

Выявленные нарушения были устранены в ходе проведения проверки.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): -


нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



Радченко Т.И.

(подпись проверяющего)



Пащенко Е. Г.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


**Прилагаемые к акту документы:-**

**Подпись лица, проводившего проверку:** ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО в г. Миллерово, Миллеровском, Гарасовском, Чертковском районах Радченко Татьяна Ивановна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: Пащенко Елена Геннадьевна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” мая 20 15 г.



(подпись)