329ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления по Ростовской области в г.Миллерово
Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах
г. Миллерово, ул.Тельмана,3

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений
№ 49

«27» марта 2017 г.

Место выдачи предписания: ул.Центральная,12 с.Греково-Степановка, Чертковского района, Ростовской области

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
Радченко Татьяна Ивановна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах

Предписание выдано: МБОУ Греково-Степановская СОШ по адресу: Ростовская область, Чертковский район, с. Греково-Степановка, ул. Центральная, 12 ОГРН 1026101742853 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Ростовской области территориальный участок 6138 по Чертковскому району, ИНН 61438004866.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

1. Здание школы имеет плоскую кровлю, ее техническое состояние крайне неудовлетворительное, особенно над спортивным залом, где она протекает, в спортивном зале сырость, черная плесень на стенах и потолке. Таким образом, архитектурно-планировочные решения здания школы, касающиеся оборудования кровли не обеспечивают исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательной организации жизни и здоровью обучающихся в нарушение п. 4.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

2. Стены и потолок с нарушенной целостностью отделки, не гладкие: штукатурка в затеках, желтоватого цвета, с признаками поражений грибком в нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

3. Пол спортивного зала не имеет однородного покрытии, часть пола спортивного зала выполнена из резиновых плит, между которыми щели и дефекты, пол не ровный, другая часть покрыта линолеумом в котором так же дефекты (рваный местами) в нарушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

4. Окна в спортивном зале не открываются, проветривание не проводится в нарушение п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

5. После каждого занятия спортзал не проветривают не менее 10 минут в нарушение п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

6. Окна в раздевалках для мальчиков и девочек не открываются, подходы к окнам перегорожены вешалками для одежды, проветривание раздевалок не проводится, в нарушение п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

7. В воздухе спортивного зала от ранее бывших в употреблении резиновых плит, уложенных на полу спортзала ощущается стойкий резко выраженный запах резины. Документов, подтверждающих безопасность для здоровья детей резиновых плит, уложенных на пол нет в нарушение п. 4.31. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

8. В тренажерном зале, оборудованном в снарядной спортивного зала освещенность в центре помещения меньше допустимого значения на 165 люкс в нарушение п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

9. Тренажерный зал, оборудованный в снарядной спортивного зала не имеет естественного освещения в нарушение п.7.1.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

10. Классные доски, не обладающие собственным свечением в учебных помещениях не оборудованы местным освещением – софитами в нарушение п.7.2.6 САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

11. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся в классах не производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос в нарушение п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

12.Пол в раздевалке с нарушенной целостностью, щели, дефекты в покрытии линолеумом, часть пола из досок,в которых имеются щели в нарушении п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

13. Ячейки для обуви в раздевалке с нарушенной целостностью, разбиты, таким образом, гардероб не оснащен ячейками для обуви в нарушение п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

14. Ученическая мебель в школе не соответствует росто-возрастным особенностям детей - в классах установлены парты одинакового размера в нарушение п.5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

15 Школьные парты, в начальных классах не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. в нарушение п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

16. В 4-м классе в углу трещины на стене в нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

17. В туалете для девочек рядом с умывальниками нет мыла в нарушение п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

18. Не своевременно проводится замена вышедших из строя источников света, в каждом классе по несколько люминесцентных ламп вышедших из строя (в кабинете литературы из 12 люминесцентных ламп не работают 10, в кабинете английского из 12 не работает 9,, в кабинете физики из 9 не работает 7,в кабинете биологии(химии) из 12 ламп люминесцентных не работает 9) в нарушение п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

19. Во 2 классе на окнах пыль, ежедневная влажная уборка не проводилась в нарушение п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

20. В кабинете немецкого языка 3 лампочки накаливания и 3 люминесцентные, т.е. используются в одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения в нарушение п. 7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

21. При оборудовании учебных помещений не соблюдаются регламентируемые санитарными правилами размеры и расстояния: в кабинете русского языка между партами 40 см., в кабинете математики – между партами 43 см. в нарушение п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

22. При организации питания учащихся не соблюдаются принципы «щадящего питания»: детям в питание дают вместо масла сливочного пищевой продукт для диетического питания масло растительно-сливочное на основе растительных жиров, в феврале 3 раза давали рыбу жареную в нарушение п.6.25 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

23. В период с 01.03.2016г по 01.09.2017г не осуществлялся бракераж пищевых продуктов, поступивших на пищеблок в нарушение п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

24. С 01.03.2016г по 09.01.2017г. результаты бракеража готовой продукции не регистрировались в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции", кроме того,за 41 рабочий день с 01.01.2017г только 25 рабочих дней осуществлялся бракераж готовой продукции с регистрацией записей в журнале. Из журнала бракеража и фактического изготовления блюд видно, что в журнале пишут одни блюда, а на самом деле

изготавливают совсем другие блюда. так, например, написано в обед 09.03.2017г овощи обед, а давали салат из свежей капусты. Из этого видно, что бракераж на самом де членами бракеражной комиссии не проводится в нарушение п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне профессионального образования».

25. Не включаются в рацион питания в 2017г кисло-молочные продукты, творо яйца; ежедневно сливочное масло, молоко, ржаной хлеб с каждым приемом пищи нарушение п.6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждени начального и среднего профессионального образования»,

26. Производство супов осуществляется не в соответствии с технологическим картами, т.к. они не разработаны в нарушение п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарн эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне профессионального образования».

27. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерном меню в нарушение п.6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическ требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждения учреждениях начального и среднего профессионального образования».

25. Духовой шкаф в столовой находится в неисправном состоянии, что обеспечивает соблюдение технологии приготовления готовой продукции в нарушение 4.3,п.8.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждени начального и среднего профессионального образования».

28. Капусту, репчатый лук урожая 2016г 09.03.2017г использовали б термической обработки, готовили салат в нарушении п.6.29. СанПиН 2.4.5.2409- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне профессионального образования».

29. В столовой не соблюдаются условия хранения сельди соленой, установленн изготовителем хранить при температуре -2-8 ^{0} С, фактически хранят при плюсово температуре в нарушение п.8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическ требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждения учреждениях начального и среднего профессионального образования».

30. На момент проверки 09.03.2017г в неисправном состоянии бы водонагреватель, проточной горячей воды не было в нарушение п. 3.3 СП 2.3.6.1079- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питани изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственно сырья».

31. 09.03.2017г в отсутствие горячей проточной воды, при неработающе канализационной системе не соблюдался режим мытья посуды в нарушение п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального среднего профессионального образования».

32. .Канализационная система от первой секции для мытья посуды в неисправно состоянии, вода не сливается в канализацию в нарушение п.3.6 СП 2.3.6.1079- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питани изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственно сырья».

33. В производственном помещении находится неисправный, не подлежащи ремонту варочный котел, который занимает место, и из-за чего невозможн

отрегулировать поточность технологического процесса в нарушение п.5.1, 5.3 С 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественно питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов продовольственного сырья», п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарн эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне профессионального образования».

34. Большие перемены проводятся после 3 и 4 уроков вместо должных 2 и уроков в нарушение п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическ требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения».

35. Для обучающихся в 1 классе трудный предмет математика (трудность баллов) во все дни недели, кроме пятницы, запланирован на 3 урок, в пятницу ур русского языка (трудность 7 баллов) запланирован на 1 урок, вместо должного 2 урока нарушение п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическо благополучии населения».

36. Во 2 классе урок математики (трудность 8 баллов) во все дни недели, кром пятницы, запланирован на 1 урок, в пятницу урок русского языка (трудность 7 балло запланирован на 1 урок, вместо должного 2 урока в нарушение п. 10.7. СанПи 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организаци обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерально закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучи населения».

37. В 3 классе в пятницу урок русского языка (трудность 7 баллов) запланирова на 1 урок вместо должных 2-3 уроков в нарушение п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 5 ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

38. В 4 классе во вторник урок математики (трудность 8 баллов) запланирован на урок, в пятницу урок по окружающему миру (трудность 6 баллов) запланирован на урок, вместо должных 2-3 уроков в нарушение п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарн эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 5 ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

39. В 5 классе в понедельник и пятницу урок русского языка (трудность 8 балло запланирован на 1 урок, в четверг урок биологии (трудность 10 баллов) запланирован 6 урок вместо должных 2-4 уроков в нарушение п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 5 ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

40. В 6 классе во все дни недели трудные предметы математика (трудность баллов), русский язык (трудность 12 баллов), иностранный язык (11 баллов), информати (трудность 10 баллов), обществознание (трудность 9 баллов), запланированы на 1,5 уроки вместо должных 2-4 уроков в нарушение п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 5 ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

41. В 7 классе во все дни недели трудные предметы русский язык (трудность баллов), иностранный язык (10 баллов), алгебра (10 баллов), биология (7 балло

запланированы соответственно на 1,5 уроки вместо должных 2-4 уроков в нарушение 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическо благополучии населения».

42. В 8 классе во все дни недели уроки геометрии, химии (трудностью по 10 балл каждый), алгебры и физики (трудностью по 9 баллов каждый), истории, иностранно языка (трудностью по 8 баллов каждый), информатики и русского языка (трудностью по баллов каждый) запланированы соответственно на 1, 5, 6 уроки вместо должных 2 уроков в нарушение п. 10.7.; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическ требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения».

43. В 9 классе во вторник уроки физики (трудность 13 баллов), геометр (трудность 8 баллов) запланированы на 6,1 уроки соответственно, в среду уроки истор (трудность 10 баллов), иностранного языка (трудность 9 баллов) запланированы на уроки соответственно, в четверг уроки иностранного языка (трудность 9 баллов), а пятницу урок химии (трудность 12 баллов) запланированы на 5,6 уроки соответствен вместо должных 2-4 уроков в нарушение п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 5 ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

44. В 10 классе во все дни недели, кроме среды, уроки физики (трудность баллов), химии (трудность 11 баллов), русского языка (трудность 9 баллов), иностранно языка (трудность 8 баллов) запланированы на 1, 5, 6 уроки вместо должных 2-4 уроко нарушение п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическ благополучии населения».

45. В 11 классе во все дни недели уроки физики (трудность 12 баллов), хим (трудность 11 баллов), алгебры (трудность 10 баллов), иностранного языка и литерату (трудность по 8 баллов каждый), биологии (трудность 7 баллов) запланированы на 1, 5 уроки вместо должных 2-4 уроков в нарушение п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

46. Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственн работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов: в 8 кла наибольший объем учебной нагрузки в течение недели запланирован на понедельник, 6, 7 классах – на четверг, в 4, 9, 10 классах – на вторник и четверг, вместо положенн вторника и (или) среды в нарушение п.10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № ФЗ от 03.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

47. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уро работоспособности в течение недели учащиеся 9 класса имеют облегченный понедельник, в 8 классе во вторник, в 7 классе в среду вместо предусмотренн санитарными правилами четверга или пятницы в нарушение п. 10.11. СанПиН 2.4.2.28 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучени общеобразовательных учреждениях»

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при провер

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 2 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контрол подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 ста 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическ благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

В срок: 17.07.2017г

1. Привести кровлю школы в соответствие с требованиями санитарных правил д исключения вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательн организации жизни и здоровью обучающихся

2. Провести ремонт спортзала(стен, потолка,пола).

3. Оборудовать окна в спортивном зале форточками(фрамугами).

4. После каждого занятия спортзал проветривать не менее 10 минут

5. Освободить подходы к окнам раздевалок спортивного зала и проводи проветривание их в соответствии с требованиями санитарных правил.

6. Убрать их спортзала половое покрытие - резиновые плиты, имеющ неприятный запах, на которые отсутствуют документы, подтверждающие безопасность.

7. Перенести тренажерный зал в помещение, имеющее естественное освещен Снарядную использовать по назначению.

8. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся в класс производить ее цветовую маркировку, которую наносить на видимую боковую наружну поверхность стола и стула в виде круга или полос

9.Отремонтировать пол в раздевалке

10. Отремонтировать ячейки для обуви в раздевалке

11. Обеспечить учащихся ученической мебелью в соответствии росто-возрастн особенностям детей

12. Обеспечить учащихся школьными партами с регулятором наклона поверхнос рабочей плоскости.

13. В 4-м классе в провести текущий ремонт..

14. В туалете для девочек рядом с умывальниками обеспечить наличие мыла

15. Своевременно проводить замену вышедших из строя источников света

16. Ежедневно проводить влажную уборку подоконников

17. В кабинете немецкого языка обеспечить наличие ламп одной природ излучения

18. При оборудовании учебных помещений соблюдать регламентируем санитарными правилами размеры и расстояния: в кабинете русского языка и математики

19. При организации питания учащихся соблюдать принципы «щадящего питания детям в питание не давать масла на основе растительных жиров, не использовать п изготовлении жарку продуктов.

20. Осуществлять бракераж пищевых продуктов, поступающих на пищеблок соответствии с требованиями санитарных правил.

21. Осуществлять бракераж готовой продукции в соответствии с требованиям санитарных правил

22. Включать в рацион питания кисло-молочные продукты, творог, яйц ежедневно сливочное масло, молоко, ржаной хлеб в соответствии с требованиям санитарных правил

23. Производство супов осуществлять в соответствии с технологическим картами, для чего их разработать в соответствии с требованиями санитарных правил

24. Обеспечить фактический рацион питания в соответствии с утвержденны примерным меню

25. Обеспечить наличие исправного духового шкафа для обеспечения соблюден технологии приготовления готовой продукции.

26. Капусту, репчатый лук урожая 2016г не использовать без термичес обработки после 01.03.2017г.

27. Соблюдать условия хранения сельди соленой, установленные изготовителем

28. Убрать из производственного помещения неисправное и не подлежа ремонту оборудование

29. Большие перемены проводить после 2 и 3 уроков

30. Привести расписание уроков в соответствие с требованиями санитарных пра устранив замечания, указанные в экспертном заключении экспертной организа участвовавшей в проведении проверки.

В срок: 16.07.2018г

31. Классные доски, не обладающие собственным свечением в учеб помещениях оборудовать местным освещением – софитами

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно извест должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдав предписание, о выполнении предписания, одним из способов извеще предусмотренных действующим законодательством:

до **21.09.2016г**
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный с месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимател деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган ли арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со д когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законн интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушен обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, не административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российск Федерации об административных правонарушениях

Радченко Татьяна Ивановна,
ведущий специалист-эксперт
(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получила: «_27__» марта 2017 г.

директор
Пащенко Елена Геннадьевна
(руководитель (должностное лицо,
(фамилия, имя, отчество)
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный

(подпись)